



CTSCAFE PARA CIUDADANOS.....

<http://www.ctscafe.pe>

ISSN 2521-8093



Volumen VI- N° 18 Noviembre 2022

<http://www.ctscafe.pe>

Lima - Perú

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA



<http://www.ctscafe.pe>

Volumen VI- N° 18 Noviembre 2022

ISSN 2521-8093



Nivel de adicción a las redes sociales en estudiantes de una universidad privada de Lima

Dr. Carlos Alberto Peña Miranda
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Correo Electrónico: cpenam@unmsm.edu.pe

Dra. Elizabeth Cosi Cruz
Universidad Norbert Wiener
Correo Electrónico: elizabeth.cosi@uwiener.edu.pe

Resumen: El propósito del trabajo de investigación fue establecer los niveles de adicción a las redes sociales en estudiantes de una universidad privada de Lima durante el año 2021. Se realizó un estudio descriptivo correlacional, donde la muestra fue probabilística y estuvo representada por 360 estudiantes de una universidad privada de Lima, a quienes se les aplicó el cuestionario de Adicción a Redes Sociales de Salas y Ecurra (ARS). Los resultados indican que la falta de control personal en el uso de redes sociales está relacionada significativamente con los estudiantes universitarios de 16 a 26 años. Así mismo, los resultados descriptivos nos informan que la adición de redes sociales que presentan los estudiantes de la muestra se ubica en un nivel medio con el 58,3%.

Palabras claves: Adicción a redes sociales/ Autoestima/ Universitarios

Abstract: The purpose of the research work was to establish the levels of addiction to social networks in students of a private university in Lima during the year 2021. A descriptive correlational study was carried out, where the sample was probabilistic and was represented by 360 students of a university of Lima, to whom the Salas y Ecurra (ARS) Social Network Addiction questionnaire was applied. The results indicate that the lack of personal control in the use of social networks is significantly related to university students aged 16 to 26 years. Likewise, the descriptive results inform us that the addition of social networks presented by the students of the sample is located at a medium level with 58.3%.

Keywords: Addiction to social networks/ Self-esteem/ University students.

Résumé : Le but du travail de recherche était d'établir les niveaux de dépendance aux réseaux sociaux chez les étudiants d'une université privée à Lima au cours de l'année 2021. Une étude corrélationnelle descriptive a été réalisée, où l'échantillon était probabiliste et était représenté par 360 étudiants d'un université privée de Lima, à qui le questionnaire de Dépendance aux Réseaux Sociaux de Salas y Ecurra (ARS) a été appliqué. Les résultats indiquent que le manque de contrôle personnel dans l'utilisation des réseaux sociaux est significativement lié aux étudiants universitaires âgés de 16 à 26 ans. De même, les résultats descriptifs nous informent que l'addition des réseaux sociaux présentée par les étudiants de l'échantillon se situe à un niveau moyen avec 58,3%.

Mots-clés: Dépendance aux réseaux sociaux/ Estime de soi/ Étudiants universitaires

1. Introducción

Debido a la crisis generada por la pandemia de la COVID 19, el uso de las redes sociales (entre ellas, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube o Facebook) ha aumentado significativamente y son utilizadas por millones de personas de todo el mundo todos los días de la semana. Según Echeburúa y Requesens (2012), “su objetivo es crear un espacio en el que las personas registradas puedan comunicarse, compartir opiniones, emociones o experiencias y, en suma, interactuar” (p. 22). Esto ha generado una comunicación ilimitada sin las barreras culturales y físicas entre las personas, permitiendo tener una mayor comunicación y estar más informado, pero a su vez ha permitido que la interacción con su entorno social y familiar disminuya drásticamente.

A nivel mundial We are social (2022) señalaron que actualmente el 49\% de la población total del mundo utilizan las redes sociales donde las plataformas sociales más utilizadas en el mundo son Facebook, YouTube y WhatsApp. Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2021) dio a conocer que el 90,9% y el 88,3% de la población de 19 a 24 años y de 12 a 18 años de edad, respectivamente, utilizaron Internet. Además, indicaron que el 69,8% de la población de 6 y más años de edad del país accede a Internet siendo Lima Metropolitana la población que tiene más acceso a Internet (85,2%) y existe una brecha de género a favor de los hombres quienes tiene más acceso al uso de Internet (71,4%).

En este contexto, Pillaca (2019) encontró que el 33,9% de los estudiantes universitarios de 16 a 20 años presentan un nivel de adicción a redes sociales bajo evidenciándose una falta de control personal en el uso de las redes sociales. De igual manera, Montes (2019) indica que el 54,3% de los estudiantes presentan un nivel promedio evidenciándose un riesgo desmedido al uso de las redes sociales. Además, Fuentes y Armas (2017) revelan que el 59% se ven afectados en sus horas de sueño debido a la adicción a las redes sociales y el 78% prefiere la vida virtual que el mundo real.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se desarrolló la presente investigación cuyo objetivo fue establecer los niveles de adicción de las redes sociales en estudiantes de una universidad privada de Lima durante el año 2021.

2. Material y métodos

El método de la investigación es descriptivo correlacional y no experimental, el mismo que es conceptualizado por Hernández et al. (2010), como “diseños que describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (p. 154).

Participantes. La muestra se obtuvo a través de la fórmula de Sierra Bravo (1995) con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5% dando un resultado de 360 estudiantes lo que la convierte en una muestra probabilística.

En la tabla 1 y figura 1, el número mujeres es mayor en la muestra tomada, 53,8% frente al 46,11% de los hombres. En la figura 2, observamos que la edad predominante en la muestra se encuentra en los estudiantes de edades entre 16 y 26 años.


Tabla N°1: Composición de la muestra por edad y sexo

		Edad				Total	Porcentaje
		16 - 26	27-37	38-48	49-59		
Sexo	Masculino	132	27	4	3	166	46,11
	Femenino	164	23	6	1	194	53,89
Total		296	50	10	4	360	100.00

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS


Figura N°1: Muestra por sexo



Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Figura N°2: Muestra por edad



Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Instrumentos. Para la investigación utilizamos el cuestionario de Adicción a Redes Sociales de Salas y Escurra (ARS) versión adultos que consta de 24 ítems referidos al uso de las redes sociales y conformado por 3 dimensiones: obsesión por las redes sociales; falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales.

Análisis de fiabilidad. De acuerdo a la tabla 2, el análisis de fiabilidad se obtuvo un valor 0,946 para el total de adiciones de redes sociales. Además, todas las dimensiones del cuestionario adicción de redes sociales, tiene un alto valor de confiabilidad, lo que permite concluir que el instrumento presenta confiabilidad.

Tabla N°2: Pruebas de fiabilidad del cuestionario de adicción a redes sociales

Dimensiones	Alfa de Cronbach	N° de elementos
Obsesión por las redes sociales	0,901	10
Falta de control personal en el uso de las redes sociales	0,797	6
Uso excesivo de las redes sociales	0,852	8
Total de adicción a redes sociales	0,946	24

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Análisis de la validez de constructo. Los resultados de la tabla 3, indican que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0,95 que puede considerarse como un nivel adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor significativo, lo que nos permite concluir que los coeficientes de correlación entre las escalas son lo suficiente adecuados como para continuar con el análisis factorial.

125

Tabla N°3: Prueba de KMO y Bartlett para la variable adicción de redes sociales

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo	0,956
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado
	gl
	Sig.
	4505,076
	276
	0,000

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

3. Resultados

Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov. De acuerdo la tabla 4, el cuestionario de adicción a redes sociales presentan estadísticos K-SZ estadísticamente significativos. Además, todas las dimensiones tienen un valor de significancia menor a 0,05, por lo que podemos concluir que no presentan una adecuada aproximación a la curva normal.

Tabla N°4: Pruebas de normalidad para la variable adicción de redes sociales

Dimensiones y totales	Kolmogorov-Smirnov		
	Estadístico	gl	Sig.
Obsesión por las redes sociales	0,065	360	0,001
Falta de control personal en el uso de las redes sociales	0,045	360	0,074
Uso excesivo de las redes sociales	0,086	360	0,000
Total de adicción a redes sociales	0,049	360	0,035

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Niveles de adicción a las redes sociales

Según la tabla 5 y figura 3, la adicción de redes sociales que presentan los estudiantes de la muestra, se encuentran ubicadas en un nivel medio, 58,3%, luego aparecen los estudiantes que se ubican en un nivel alto con el 11,9% y finalmente aparecen los que se encuentran en el nivel bajo con el 29,7%.


Tabla N°5: Niveles de adicción de redes sociales

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	107	29,7
Medio	210	58,3
Alto	43	11,9
Total	360	100,0

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Figura N°3: Niveles de adicción de redes sociales



Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Niveles de adicción a las redes sociales según dimensiones

En la tabla 6, la dimensión obsesión por las redes sociales obtuvo un 48,6% ubicándose en un nivel medio, seguido está la falta de control personal en el uso de las redes sociales con un 56,7% se encuentra en el nivel medio y del mismo modo el uso excesivo de las redes sociales con un 59,2% se posiciona en un nivel medio.

Tabla N°6: Niveles de adicción a las redes sociales según dimensiones

Dimensiones	Niveles		
	Bajo %	Medio %	Alto %
Obsesión por las redes sociales	40,3	48,6	11,1
Falta de control sobre el uso de las redes sociales	27,8	56,7	15,6
Uso excesivo de las redes sociales	22,5	59,2	18,3

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Niveles de adicción a las redes sociales según sexo

Según la tabla 7, el sexo masculino predomina en desarrollar adicción a las redes sociales en un nivel medio con un 66,7% en comparación con el femenino, el cual se tiene un 54,6% en el nivel medio.

Tabla N°7: Niveles de adicción a las redes sociales según sexo

Sexo	Niveles		
	Bajo %	Medio %	Alto %
Masculino	22,9	62,7	14,5
Femenino	35,6	54,6	9,8

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Niveles de adicción a las redes sociales según edad

En la tabla 8, el grupo de edad entre los 27 a 37 años con un 60% se encuentra en el nivel medio y los de 16 a 26 años con un 59,5% se hallaron en un nivel medio de adicción a redes sociales

Tabla 8: Niveles de adicción a las redes sociales según edad

Edad	Niveles		
	Bajo %	Medio %	Alto %
16-26	28,0	59,5	12,5
27-37	32,0	60,0	8,0
38-48	40,0	40,0	20,0
49-59	100,0	0,0	0,0

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Análisis comparativos

Tabla N°9: Análisis de comparación por U de Mann-Whitney de adicción de redes sociales por sexo

Dimensiones y totales	Sexo	N	Rango promedio	Suma de rangos	U	ρ
Obsesión por las redes sociales	Masculino	166	200,94	33355,50	12709,500	0,001
	Femenino	194	163,01	31624,50		
Falta de control personal en el uso de las redes sociales	Masculino	166	204,07	33875,50	12189,500	0,000
	Femenino	194	160,33	31104,50		
Uso excesivo de las redes sociales	Masculino	166	197,93	32856,00	13209,000	0,003
	Femenino	194	165,59	32124,00		
Total de adicción a redes sociales	Masculino	166	202,17	33559,50	12505,500	0,000
	Femenino	194	161,96	31420,50		

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Interpretación. En la tabla 9, los resultados del análisis estadístico, indican que existe diferencia estadística significativa en todas las dimensiones respecto al sexo, notándose que el sexo masculino presenta un rango promedio muy alto.

Tabla N°10: Análisis de comparación por rangos de Kruskal - Wallis de adicción de redes sociales por edades

Dimensiones y totales	Edad	N	Rango promedio	Chi-cuadrado	gl	ρ
Obsesión por las redes sociales	16-26	296	182,18	5,024	3	0,170
	27-37	50	180,55			
	38-48	10	176,75			
	49-59	4	65,00			
Falta de control personal en el uso de las redes sociales	16-26	296	184,40	7,978	3	0,046
	27-37	50	173,06			
	38-48	10	156,20			
	49-59	4	45,50			
Uso excesivo de las redes sociales	16-26	296	185,79	6,925	3	0,074
	27-37	50	166,04			
	38-48	10	132,45			
	49-59	4	89,75			
Total de adicción a redes sociales	16-26	296	183,62	6,087	3	0,107
	27-37	50	175,53			
	38-48	10	161,25			
	49-59	4	60,00			

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes

Nota: Valores obtenidos en SPSS

Interpretación. En la tabla 10, los resultados del análisis de varianza por rangos de Kruskal-Wallis de adicción a redes sociales por edad, nos indican que en la dimensión 2, existen diferencias significativas ($p < 0,05$) con los estudiantes universitarios de 16 a 26 años.

4. Discusión

En lo que respecta a la primera hipótesis “Existen diferencias significativas a nivel del total de adicción a redes sociales y sus dimensiones en estudiantes de una universidad privada de Lima, según sexo”, los resultados obtenidos y que se expresan en la tabla 9 indican que el sexo establece diferencias significativas en todas las dimensiones, siendo el sexo masculino quien presenta un rango promedio muy alto por lo que podemos afirmar que la citada hipótesis ha sido respaldada.

En lo que respecta a la segunda hipótesis “Existen diferencias significativas a nivel del total de adicción a redes sociales y sus dimensiones en estudiantes de una universidad privada de Lima, según edad”, los resultados obtenidos y que se expresan en la tabla 10 indican que la falta de control personal en el uso de redes sociales está relacionado significativamente con los estudiantes universitarios de 16 a 26 años, esto se contextualizaría como conductas adictivas a las redes sociales, lo que termina causando descuido de otras actividades.

Los resultados obtenidos refuerzan las propuestas Pillaca, J. (2019), Montes, E. (2020), Carrasco, G. (2020) y Echeburúa y Corral (2010) quienes consideran que los estudiantes priorizan las redes sociales a tal punto de privarse del sueño, este uso excesivo de las redes podría generar dependencia psicológica, aislamiento social y problemas psicopatológicos, esto hace que los adolescentes sean los más vulnerables y se conviertan víctimas de ciberbullying y suplantación de identidad. (Fuentes y Armas, 2017).

Finalmente, los resultados obtenidos concuerdan con la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática quienes afirma que existe una brecha de género de 3,2 puntos porcentuales a favor de los hombres, es decir, hay más hombres que mujeres que hacen uso de Internet siendo el 69,8% de la población de 6 y más años de edad del país accede a Internet

5. Conclusiones

1. El nivel de adicción a redes sociales en los estudiantes, se obtuvo que el 58,3% se encuentra ubicadas en un nivel medio, luego aparecen los estudiantes que se ubican en un nivel bajo con el 29,7% y finalmente aparecen los que se encuentran en el nivel bajo con el 11,9%.
2. El nivel de adicción a redes sociales según sus dimensiones indican que, los tres factores se ubican en un nivel medio, siendo predominante con un 59,2% la dimensión obsesión al uso de las redes sociales.
3. El nivel de adicción a redes sociales según la variable edad, se encontró prevalencia en el grupo de edad 27 a 37 años en un nivel medio.
4. El nivel de adicción a redes sociales respecto la variable sexo, el sexo masculino predomina en desarrollar adicción a las redes sociales en un nivel medio con un 66,7%.

6. Literatura citada

- Caldevilla, D.** (2010). Las redes sociales. Tipologías, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad digital actual. *Documentos de las ciencias de la información*, 33, 45-61.
<https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/DCIN1010110045A>
- Carrasco, G. y Vasquez, Y.** (2020). *Adicción a redes sociales y autoestima en universitarios de una institución privada de Lima Norte, 2019*. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte].
<https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/25031>
- Echeburúa, E. y De Corral, P.** (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *Adicciones*, 22(2), 91-96.
<http://dx.doi.org/10.20882/adicciones.196>
- Echeburúa, E., y Requesens, A.** (2012). *Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes*. Ediciones Pirámide.
- Fuentes, J. y Armas, L.** (2017). Adolescentes adictos a redes sociales y tecnología. *Horizontes de enfermería*, 7,1-10. <https://doi.org/10.32645/13906984.163>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.** (2010). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill.
- Hootsuite y We Are Social** (2020, 30 de enero). *Digital 2020: el uso de las redes sociales abarca casi la mitad de la población mundial*.
<https://wearesocial.com/digital-2020>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]**. (2021, 26 de marzo). *Población que accede a internet*.
<https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/se-incremento-poblacion-que-utiliza-internet-a-diario-12806/>
- Montes, E.** (2020). *Adicción a redes sociales y habilidades sociales en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel, Tarapoto 2019*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Privada Unión. Tarapoto, Perú]. <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3034>
- Ortega, C.** (2021). *Adicción a las redes sociales en estudiantes de una universidad privada de Chiclayo, agosto – diciembre 2020*. [Tesis de licenciatura, Universidad Privada de Chiclayo.]
<https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/3738>
- Pillaca, J.** (2019). *Adicción a redes sociales y autoestima en estudiantes de una universidad privada de Lima sur*. [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del Perú, Villa el Salvador].
<https://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/904>

Sierra, B. (1995). *Técnicas de investigación social, teoría y ejercicios*. Parainfos

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA



<http://www.ctscafe.pe>

Volumen VI- N° 18 Noviembre 2022

*Contáctenos en nuestro correo electrónico
revistactscafe@ctscafe.pe*

148

Página Web:
<http://ctscafe.pe>

Blog:
<https://ctscafeparaciudadanos.blogspot.com/>

Facebook
<https://www.facebook.com/Revista-CTSCafe-1822923591364746/>

